

| | |
|---|---|
|  <p>Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2007/2013</p> | PROVINCIA DI PARMA |
| | Bollettino di Produzione Integrata e Biologica |

Elaborazione del 28/03/2012

BOLLETTINO IRRIGAZIONE n. 1 del 28-03-12

Per assicurare una corretta ripresa vegetativa ed una emergenza proficua è possibile, qualora le condizioni di umidità del terreno lo rendano necessario, ricorrere alle opportune irrigazioni per le colture di Cocomero e Melone in serra o in tunnel, barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, mais e per i nuovi impianti di erba medica. E' opportuno irrigare pomacee e drupacee a partire dalla fase di fioritura (>50% di fiori aperti), qualora le condizioni di umidità del terreno lo rendano necessario. Solo per impianti fertirrigui è possibile irrigare prima della fase di fioritura.

I consumi medi riferiti alle sopracitate colture sono i seguenti:

Melone 2,60 mm

Cocomero 2,60 mm

Barbabietola 1,50 mm

Aglio 2,2 mm

Cipolla 2,1 mm

Livello PO al punto di prelievo Boretto

| Data | Livello |
|------------|------------|
| 28.03.2012 | 16,88 mslm |